ð GB/T 1.1-2020ê ‰ Ъ ↕ 1 №: ‰ ð ė ↕ Ì Â

ð ˢ ṗ ˜ ï Ғ ≠ Â ð ü Ь ≠ Ғ ≠ к Â

ð Ţ ˛ r ҁ ヿ Ψ ∓ ₀ Â

ð h ヿ β' ѽ к Ễ à Ễ à ≠ п

1

Ð ъ ¸ ѓ ђ№ Ь à à à ↕ à à à

´ à ї Â

Ð G Y à à ї ї ¸ L ¸

safe net fishing weight

Ь 70 ˘ ǐ ѫ G ʐ ˘ Ь ӹ ᴴ ằ Ь ₹ ’

ŋ ʐ ѵ Â

3.6

safe top fishing weight

Ь 90 ˘ ǐ ѫ G ʐ ˘ Ь ӹ ᴴ ằ Ь ₹ ’

ŋ ʐ ѵ Â

3.7 wrapping line

ضي غ ˘ ۷ نھ Â

3.8 composite rod

à à ̈E 180cm 2 à ˚ ч' XS 18002 XH

5

5.1

—— à Л ̃ ’

—— ↓ h ʊ h ’

——

——EVA à à ∖ Ð˘ ˛˛ ˘ ¬ à à Ẓ ẹ ’

—— ¬ Ð˘ ˘ r ˘ ¬ ˘ ¬ à à ¬ Â

5.3

ą ˛˛ 1 Â

1

⊥ ч 1mm à ɢ 5 ۷ Â

6.4

6.4.1

Ⱬ ш Ţ˘ ʐ Ǐ. ˘ ˵ U ǐ ð

β ˗ ˘ Ⱬ ˵ β ǯ˗ Â

6.4.2

T/CSSGA 1022-2019 Â

6.5

QB/T 1476 Â

6.6

6.6.1

ضي (30~50 cm ﻫ ˘ Ь ч 70£˘ ضي ممم ۷ ⌈

ʐ˘ 30s˘ ǯ à Ь Â

6.6.2

ضي (30~50 cm ﻫ ˘ Ь ч 90£˘ ضي ممم ۷

ʐ˘ 30s˘ ǯ à Ь Â

6.7

QB/T 1476 Â

6.8

QB/T 1476 Â

6.9

GB/T6739-2006 Â

6.10

GB/T9286-1998 Â

6.11

QB/T3826 ˘ ﺥ 24 ˘ QB/T3832 ɛ Â

6.12

ą ‰ Ь ۷ ɢ lll

6.13

QB/T 1476 Â

6.14

GB 6675.4 Â

6.15

6.15.1

A Â

6.15.2

	3	ɒ	5.2	6.2			
	4	¨	5.4	6.4	40		
	5		5.7	6.7		B	
	6	ŋ	5.6	6.6			
	7	˩	5.5	6.5	30		
	8						

A

A.1

a